

# PRODOTTI PER L'IRRIGAZIONE

## VALVOLE

Le valvole per irrigazione si utilizzano in agricoltura e in ogni caso occorre regolare la portata di una condotta per irrigazione. Sono disponibili diversi tipi di innesto, anche combinati, in modo da fornire un'ampia gamma di soluzioni.

Tutte le valvole illustrate in questa categoria sono fabbricate in Policloruro di vinile (PVC) e sono complete di tutti gli elementi necessari a garantire un corretto serraggio e una perfetta tenuta idraulica.



## GOCCIOLATORI

### GOCCIOLATORE RAMBO N

Per applicazione in frutteti, vigneti, uliveti che necessitano di uno o più gocciolatori per pianta. Caratteristiche tecniche: corpo in polipropilene, pasticca con passaggio a labirinto che genera un flusso turbolento antiotturazione. Il corpo è ispezionabile e dotato di portaspaghetto.

Disponibile nelle versioni da 2, 4, 8 e 16 l/h

Sono confezionate in scatole da 2000 pezzi, di dimensioni 28x24x35 cm.



### GOCCIOLATORE RAMBO AUTOCOMPENSANTE

Per applicazione negli impianti in pendenza e a lunghe ali. Usato in frutteti, vigneti, uliveti. Caratteristiche tecniche: corpo in polipropilene, gomma nitrilica. La membrana posta all'interno garantisce una portata costante su tutta l'ala, senza mutare il flusso.

Il corpo è ispezionabile e dotato di portaspaghetto.

Disponibile nelle versioni da 4, 8 e 15 l/h.

Sono confezionate in scatole da 5000 pezzi o in sacchetti da 500.



## SPRUZZATORI

Tutti gli spruzzatori illustrati in questa categoria sono disponibili in colorazioni diverse in base al modello e alle caratteristiche tecniche. Sono completi di tutti gli elementi necessari a garantire un corretto serraggio.

Le misure disponibili sono descritte dettagliatamente nel listino.

### SPRUZZATORE GIREVOLE

Ha un diametro del foro compreso tra 1 e 2,5 mm.

Funziona a una pressione di 2 bar e può erogare da 45 a 320 l/h.

Sono confezionati in scatole di cartone da 2000 pezzi.



### SPRUZZATORE TESTA IN GIÙ

Ha un diametro del foro compreso tra 1 e 2,3 mm.

Funziona a pressioni da 1 a 3 bar e può erogare da 37 a 333 l/h. Sono confezionati in scatole di cartone da 2000 pezzi.



### NEBULIZZATORE A FARFALLA

Ha un diametro del foro compreso tra 1 e 4,5 mm.

Funziona a pressioni da 1,5 a 2 bar e può erogare da 60 a 1000 l/h.

Sono confezionati in scatole di cartone da 1500 pezzi.



### SPRUZZATORE RAGGIO NORMALE TESTA IN SU

Ha un diametro del foro compreso tra 1 e 2,3 mm.

Funziona a pressioni da 1 a 3 bar e può erogare da 37 a 333 l/h. Sono confezionati in scatole di cartone da 2000 pezzi.



# PRODOTTI PER L'IRRIGAZIONE

## SPRUZZATORI

### SPRUZZATORE FEMMINA ANTINSETTO

Disponibile nei modelli a 180° e 360°.  
Sono confezionati in scatole di cartone da 2000 pezzi.



### BASE SPRUZZATORE FISSO (colorato)

Disponibile con foro da 0,8 a 3 mm.  
Sono confezionati in scatole di cartone da 2000 pezzi.



### IRRIGATORE IN PLASTICA FEMMINA MASCHIO

Ha un attacco da 1/2".

Sono confezionati in scatole di cartone da 50 pezzi.



### IRRIGATORE IN METALLO FEMMINA MASCHIO

Ha un attacco da 1/2".

Sono confezionati in scatole di cartone da 40 pezzi.



## RACCORDI

Ampia gamma di raccordi per condotte di irrigazione, con il corpo in polipropilene PP nero.

Le misure disponibili sono descritte dettagliatamente nel listino.



## ALA GOCCOLANTE

I tubi ad ala gocciolante Erre Gross sono fra i prodotti per irrigazione tecnologicamente più avanzati. Questi includono i gocciolatori incorporati e saldati nel tubo di polietilene durante l'estrusione, con spaziature predefinite.

Si ottiene così un'ala senza sporgenze, con scarsissime perdite di carico e ottima distribuzione dell'acqua. Sono autocompensanti, in quanto non variano la portata al variare della pressione dell'acqua nella condotta.

Vasta gamma di accessori per ala gocciolante.

Le misure disponibili sono descritte dettagliatamente nel listino.



### ALA GOCCOLANTE NERO

Ha un diametro di 16 mm e un portata costante di 2 Lt/h.

La spaziatura tra i fori può essere di 30 o 40 cm.

Le bobine di tubo sono disponibili nelle lunghezze di 100 o 400 m.



### ALA GOCCOLANTE MARRONE

Ha un diametro di 16 mm e un portata costante di 2 Lt/h.

La spaziatura tra i fori può essere di 30 o 40 cm.

Le bobine di tubo sono disponibili nella lunghezza di 100 m.



# PRODOTTI PER L'IRRIGAZIONE

## IDRANTINI

### IDRANTINO DI PRESA RAPIDA

Idrante professionale Erre Gross, indispensabile per creare punti d'acqua nel giardino, ideale anche per essere interrato nell'installazione degli impianti di irrigazione.

Corpo in polipropilene.

Disponibile nei diametri da 3/4" e 1".

Sono confezionate in scatole di cartone da 50 pezzi.



### CHIAVE PER IDRANTINO DI PRESA RAPIDA

Necessario per la chiusura/apertura e regolazione del flusso negli idrantini di presa rapida.

Disponibile nel diametro di 3/4"

Sono confezionate in scatole di cartone da 50 pezzi.



## POZZETTI

I pozzetti per valvole rettangolari e circolari sono costruiti in materiale plastico resistente e solido.

Si utilizzano per proteggere le valvole per l'irrigazione interrata. Inoltre offrono un facile accesso per la manutenzione alle valvole.

Si impiegano negli impianti irrigui di aree verdi e possono ospitare da una a più valvole o altri componenti interrati di un sistema irriguo.

L'ampia apertura superiore permette un accesso senza ostacoli e le coste laterali di rinforzo aumentano la robustezza del pozzetto e ne facilitano l'installazione interrata, bloccando il passaggio della terra dalle pareti.

Le aperture pretagliate facilmente removibili che semplificano il posizionamento dei tubi e riducono i tempi di installazione.

Le misure disponibili sono descritte dettagliatamente nel listino.

### POZZETTO CIRCOLARE MINI

Ha un diametro di base di 212 mm, e del coperchio di 160 mm.

L'altezza è di 230 mm.

Sono confezionati in pallet da 800 pezzi.



### POZZETTO CIRCOLARE LARGE

Ha un diametro di base di 300 mm, e del coperchio di 240 mm.

L'altezza è di 250 mm.

Sono confezionati in pallet da 400 pezzi.



### POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD

Disponibile nelle due misure (LxLxH) 510x380x300 e 436x306x170, con coperchio 390x270 mm.

Sono confezionati in pallet rispettivamente da 172 e 104 pezzi.



### POZZETTO RETTANGOLARE LARGE

Disponibile nelle misure (LxLxH) 640x500x300 e 540x400x170, con coperchio 500x360 mm.

Sono confezionati in pallet rispettivamente da 112 e 52 pezzi.

